

**MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 54-60.

▪ Telefon: 511-3460 ▪ Fax: 511-4850 ▪ [www.mavcsoport.hu](http://www.mavcsoport.hu)

**A MÁV-START Zrt. valamennyi munkáltatói  
jogkörgyakorlója részére**

**Ikt. szám: 30710/2020/START**

## **Tisztelt Vezető Kollégák!**

Az új típusú (COVID-19) koronavírus járványra tekintettel, az egészségügyi veszélyhelyzet időtartama alatt, a járvány terjedésének megelőzése valamint a zavartalan vasúti közlekedés feltételeinek biztosítása érdekében szükséges a MÁV-START Zrt. kulcsfontosságú telephelyeire belépő személyek (munkavállalók, közreműködők, vendégek, külső vállalkozók) testhőmérsékletének mérése. Ez az eljárás elősegíti a MÁV-START Zrt. tevékenységében résztvevő személyek élet- és egészség védelmét, a társaság tevékenységének folyamatosságát és a szervezeti működés stabilitását.

### **1. A rendelkezés területi hatálya**

A jelen rendelkezésben foglaltakat a zavartalan vasúti közlekedés biztosítása során felmerülő feladatok ellátásában kiemelt jelentőséggel bíró, a MÁV-START Zrt. tulajdonában vagy más jogcímen használatában lévő telephelyeken vagy épületekben (a továbbiakban: kijelölt objektum) kell alkalmazni.

Ilyen objektum kijelölésre kerülhet egyedi vezérigazgatói rendelkezés vagy az egyes Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóságok, Járműbiztosítási Igazgatóságok, illetve a Vasúti Járműjavítás Szolnok illetékességi területén az igazgató által.

### **2. A telephelyre, az épületbe történő beléptetés kiegészítő szabályai**

A mérést valamennyi az épületbe belépni szándékozó természetes személynél, így különösen munkavállalónál, külső partnernél, vendégnél el kell végezni.

A kijelölt objektumok esetében az oda történő belépés kizárólag hitelesített érintésmentes hőmérővel végzett testhőmérséklet mérést követően lehetséges, amennyiben a mért testhőmérséklet a 37,8 Celsius-fokot nem haladja meg.

Amennyiben az első mérés eredménye a 37,8 Celsius-fokot meghaladja, akkor - változatlan belépési szándék esetén - az objektumon kívül körülbelül 15 perces várakozási idő letelte után kontroll-mérést kell elvégezni.

Ha a kontroll-mérés is 37,8 Celsius-foknál magasabb testhőmérsékletet mutat, akkor meg kell tagadni az érintett személy adott objektumba történő belépését.

A mérés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a mérésre várakozó személyek - a maszk viselése mellett is - a legalább 1,5 m-es biztonsági távolságot megtartsák.

### **3. A kijelölt objektumon belül tartózkodó személyek testhőmérsékletének ismételt ellenőrzése**

A munkáltatói jogkörgyakorló vagy megbízottja jogosult a kijelölt objektumban tartózkodók testhőmérsékletét indokolt esetben ismételten ellenőrizni. Indokoltnak minősül a mérés ismételt elvégzése különösen akkor, ha az észlelt tünetek egyértelműen megemelkedett testhőmérséklet gyanújára utalnak.

Amennyiben az ellenőrzés során a mért testhőmérséklet 37,8 Celsius-foknál magasabb értéket mutat, akkor az érintett személyt fel kell szólítani az objektum haladéktalan elhagyására.

Mivel a munkáltató köteles az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit biztosítani, ezért 37,8 Celsius-foknál magasabb testhőmérséklet esetében a munkavállalót egyidejűleg haladéktalanul utasítani kell a munkavégzés befejezésére is.

### **4. A testhőmérséklet mérést végző személyek meghatározása, adatkezelés**

A testhőmérséklet mérését végző személyt a munkáltatói jogkörgyakorló, vagy az épület üzemeltetője írásban jelölheti ki.

A testhőmérséklet mérését végző személy a kijelöléséről szóló írásbeli igazolást a rendelkezésben foglalt valamennyi testhőmérséklet mérés esetében - az érintett személy kérésére - köteles bemutatni.

A mérést végző személy részére szükséges védőfelszerelésekről az előzőek szerint kijelölésre jogosult köteles gondoskodni.

A testhőmérséklet mérése során sem az ellenőrzött személy adatai, sem a mérési eredmények nem kerülhetnek rögzítésre!

### **5. Záró rendelkezések:**

A jelen rendelkezésben foglaltaktól való érdemi eltérésre nincs lehetőség, ide nem értve a helyi sajátosságok és járványügyi kockázatok figyelembevételével szükségessé váló kiegészítő rendelkezéseket. Az ilyen tartalmú rendelkezések alkalmazása azonban kizárólag előzetes vezérigazgatói jóváhagyást követően történhet.

A testhőmérés alkalmazásáról minden érintett objektum esetében kötelező a bejáratánál jól látható helyen elhelyezett, illetve ezen túlmenően a helyben szokásos módon történő tájékoztatás is.


Felhívom a figyelmet arra is, hogy a munkáltató jogosult megteremteni a mérőeszköz önkéntes használatának lehetőségét is a munkahelyeken, amely szintén hozzájárulhat a járvány elleni védekezés eredményességéhez.

Jelen rendelkezés 2020. december 2. napjától lép hatályba és visszavonásig hatályos.

Kérem a rendelkezések fentiek szerinti maradéktalan betartását!

Budapest, 2020. december 2.

Üdvözlettel:

  
Kerékgyártó József  
vezérigazgató